



החלטת הרפתן בנוגע לחיסון העדר מתווכת ע"י הוטרינר. האמנם

מציגה: ד"ר מיכל מורגנשטרן, בי"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט,
האוניברסיטה העברית בירושלים

הקשר בין היענות הרפתן לחסן להמלצת הוטרינר




הקשר בין היענות הרפתן לחסן להמלצת הוטרינר

וטרינר



- מה הגורמים המשפיעים על ההחלטה?
- מה תפקיד הוטרינר בהחלטה והאם מיושם כהלכה?


1. המחלות



קטרת העור	קדחת שלושת הימים	כלבת	ברוצלוזיס	בוטוליזם	
לא	לא	כן	כן	לא	זואונוטית
כן	כן	לא	לעיתים נדירות	לא	מדבקת בין בקר
נמוך	נמוך	נמוך	גבוה	גבוה	שיעור תמותה בעדר
\$\$	\$\$	\$	\$\$\$\$	\$\$\$	נזק כלכלי לעדר

2. שאלונים

וטרינר



"...האם תמליץ ברפתות בהן אתה מטפל
באופן קבוע לחסן כנגד.."


"כמה אתה חושב שהרפתנים בהם אתה
מטפל באופן קבוע מתחשבים בהמלצתך
האם לחסן"

רפתן




שאלון המבוסס על מודל
"תיאוריית ההתנהגות
המתוכננת" (Theory)
of Planned
(Behaviour


מודל תיאוריית ההתנהגות המתוכננת



מודל תיאוריית ההתנהגות המתוכננת



מודל תיאוריית ההתנהגות המתוכננת



סה"כ 340 שאלונים במהלך
2018-2020: 99 רפתות
מושביות, 241 רפתות קיבוציות

תוצאות –

הכוונה לחסן שונה עבור מחלות שונות

קטרת העור	קדחת שלוש הימים	כלבת	ברוצלוזיס	בוטוליזם	
3.6	2.8	3.1	3.2	4.8	כוונה לחסן (1-5)
**	**	**	**		

** P value < 0.05


הכוונה לחסן שונה עבור מחלות שונות

קטרת העור	קדחת שלושת הימים	כלבת	ברוצלוזיס	
3.6	2.8	3.1	3.2	כוונה לחסן (1-5)

**

** P value < 0.05


מודל תיאוריית ההתנהגות המתוכננת



מודל לינארי:


כוונה ~ גישת הרפתן, נורמות חברתיות, תחושת מסוגלות

לנורמות חברתיות ההשפעה הגדולה ביותר על הכוונה לחסן





מוצגות תוצאות בהן P value < 0.05

הגורם הכי משמעותי המשפיע על הכוונה לחסן שונה בין מחלות





מוצגות תוצאות בהן P value < 0.05

הגורם הכי משמעותי המשפיע על הכוונה לחסן שונה בין מחלות



מוצגות תוצאות בהן P value < 0.05




חוות דעתו של הוטרינר הפרטי (כפי שנתפסת ע"י הרפתן) בעלת השפעה על הכוונה לחסן בכל המחלות



קדחת שלושת הימים

מוצגות תוצאות בהן P value < 0.05

האם חוות דעתו של הוטרינר נתפסת נכון?



ההמלצה כפי שדווחה
ע"י הוטרינר

ההמלצה כפי שנתפסת ע"י
הרפתן

אין קשר בין מה שממליץ הוטרינר לבין מה שהרפתן חושב
שהוטרינר ממליץ (מבחן ספירמן $r \leq 0.2$, $P \text{ value} > 0.05$)

סיכום

- ההיענות לחסן שונה בין מחלות ומושפעת מגורמים שונים עבור כל מחלה.
- ההשפעה הגדולה ביותר הינה חוות דעתם (נורמות חברתיות) של אנשים/ארגונים שונים לגבי ההתחסנות.
- הרפתנים מדווחים על הוטרינר כגורם משפיע על החלטתם לגבי ההתחסנות.
- קיים פער בין ההמלצה של הוטרינר לבין מה שהרפתן חושב שהוטרינר ממליץ.

המלצות

- תוכנית לעידוד חיסון רשות צריכה לקחת בחשבון את הגורמים המשפיעים ביותר על הרפתנים בכל מחלה:
 - קדחת שלושת הימים – שיפור הידע לגבי יעילות החיסון
 - קטרת העור – שיפור התקשורת עם הוטרינר
 - כלבת – שיפור התקשורת עם השירותים הוטרינרים, קיום אסיפות הסברה על המחלה
- הכשרת הוטרינרים לתקשורת נכונה ויעילה עם הרפתנים.

תודות



במימון: מועצת החלב



פרופ' אייל קלמנט



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

ד"ר יאפ סוק



בשמת מסיקה



ד"ר גבי קניגסוולד